

## Uso como macetero de INTERIOR

La maceta puede utilizarse como macetero. Colocar directamente la planta con su recipiente original dentro de la maceta: de esta forma, la maceta cumple la función de plato y de reserva de agua.

## Uso como macetero de EXTERIOR

Si el macetero se coloca en el exterior, perforar internamente en el punto indicado previsto y quitar el tapón roscado desde el fondo, si lo hubier. En caso de lluvia los agujeros facilitarán la salida del agua en exceso. Colocar la planta con su recipiente original dentro de la maceta uso como de plato y de reserva de agua.



# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 002

Le empresa euro3plast spa con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

## DECLARA

bajo la propia responsabilidad, que los artículos enumerados a continuación (Aparatos de iluminación móviles de piso/mesa lámparas con estructura de polietileno y cuerpo de iluminación con módulo de 60 LED RGB, 12V, IP67, CL.III)

**A4307 – RGB LED LIGHT KIT**  
**A4447 - RGB LED LIGHT KIT SENZA**  
**TRASFORMATORE**  
**A4573 - RGB LED LIGHT KIT OPALINO**

**ikon** rgb led light in/out  
**ilie** rgb led light in/out  
**kiam** rgb led light in/out  
**kube** rgb led light in/out  
**quadrum** rgb led light in/out  
**sfera** rgb led light in/out  
**buba** rgb led light in/out  
**roo** rgb led light in/out  
**bartolomeo** rgb led light in/out  
**godot** rgb led light in/out  
**frozen** rgb led light in/out  
**ohla** rgb led light in/out  
**t-ball** rgb led light in/out  
**cubalibre** rgb led light in/out

**drop** rgb led light in/out  
**gumball** rgb led light in/out  
**horn** rgb led light in/out  
**humprey** rgb led light in/out  
**ice-cap** rgb led light in/out  
**nicole** rgb led light in/out  
**rebelot** rgb led light in/out  
**saving space vase** rgb led light in/out  
**big cut** rgb led light in/out  
**jetlag** rgb led light in/out  
**four lamp** rgb led light in/out  
**airball** rgb led light in/out  
**bold** rgb led light in/out  
**fura** rgb led light in/out  
**momo** rgb led light in/out  
**settembre** rgb led light in/out  
**fade** rgb led light in/out  
**boom** rgb led light in/out

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04  
 EN 55015:2019+A11:202  
 EN 61000-3-2:2019+A1:2021  
 EN61000-3-3:2013+A1:2019  
 EN 61547:2010  
 EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/53/UE -2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvisè (administrador)



### euro3plast spa

viale del lavoro, 45  
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy  
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725  
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.  
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244  
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it  
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 003

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

## DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de led de 8,5 W

**A4280 – KIT LUCE STYLE OUTDOOR (luz fria)**

**A4182 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (luz fria)**

**A4688 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (luz natural)**

**A4572 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (luz fria)**

**A4690 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (luz natural)**

<b>ikon</b> light outdoor	<b>horn</b> light outdoor
<b>ilie</b> light outdoor	<b>humprey</b> light outdoor
<b>kiam</b> light outdoor	<b>ice-cap</b> light outdoor
<b>kube</b> light outdoor	<b>nicole</b> light outdoor
<b>quadrum</b> light outdoor	<b>rebelot</b> light outdoor
<b>sfera</b> light outdoor	<b>saving space vase</b> light outdoor
<b>buba</b> light outdoor	<b>big cut</b> light outdoor
<b>roo</b> light outdoor	<b>harbo</b> light outdoor
<b>bartolomeo</b> light outdoor	<b>jetlag</b> light outdoor
<b>frozen</b> light outdoor	<b>boyo</b> light outdoor
<b>ohla</b> light outdoor	<b>fura</b> light outdoor
<b>airball</b> light outdoor	<b>four lamp</b> light outdoor
<b>spot</b> light outdoor	<b>duo</b> light outdoor
<b>t-ball</b> light outdoor	<b>momo</b> light outdoor
<b>bold</b> light outdoor	<b>settembre</b> light outdoor
<b>cubalibre</b> light outdoor	<b>fade</b> light outdoor
<b>drop</b> light outdoor	<b>boom</b> light outdoor
<b>gumball</b> light outdoor	

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04  
EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvise (administrador)



**euro3plast spa**

viale del lavoro, 45  
36048 ponte di barbarano (vi) • italy  
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725  
cap.soc € 3.000.000 int. vers.  
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244  
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it  
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

Certified Integrated Management System: Quality UNI EN ISO 9001; Environmental UNI EN ISO 14001; Health and Safety BS OHSAS 18001

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 004

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

## DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240 V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de led de 8,5 W

**A4279 – KIT LUCE STYLE INDOOR (luz fria)**  
**A4183 – KIT LUCE PLUST INDOOR (luz fria)**  
**A4689 – KIT LUCE PLUST INDOOR (luz natural)**

**ikon** light indoor  
**ilie** light indoor  
**kiam** light indoor  
**kube** light indoor  
**quadrum** light indoor  
**sfera** light indoor  
**buba** light indoor  
**roo** light indoor  
**godot** light indoor  
**ohla** light indoor  
**boyo** light indoor  
**frozen** light indoor  
**t-ball** light indoor  
**cubalibre** light indoor

**drop** light indoor  
**horn** light indoor  
**humprey** light indoor  
**ice-cap** light indoor  
**nicole** light indoor  
**rebelot** light indoor  
**saving space vase** light indoor  
**big cut** light indoor  
**harbo** light indoor  
**jetlag** light indoor  
**fura** light indoor  
**bold** light indoor  
**four lamp** light indoor  
**fade** light indoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04  
 EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/10/2021

Boscato Alvise (administrador)



### euro3plast spa

viale del lavoro, 45  
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy  
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725  
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.  
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244  
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it  
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 009

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

## DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240 V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de LED RGB de 11,5 W

**A4720 - KIT LUCE STYLE OUTDOOR RGB + APP WIZ**  
**A4711 - KIT LUCE STYLE OUTDOOR RGB + TELECOMANDO**  
**A4722 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB + TELECOMANDO**  
**A4729 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB OPALINO + TELECOMANDO**  
**A4724 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB + APP WIZ**  
**A4730 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB OPALINO + APP WIZ**  
**ikon** light outdoor  
**ilie** light outdoor  
**kiam** light outdoor  
**kube** light outdoor  
**quadrum** light outdoor  
**sfera** light outdoor  
**buba** light outdoor  
**roo** light outdoor  
**bartolomeo** light outdoor  
**frozen** light outdoor  
**ohla** light outdoor  
**airball** light outdoor  
**spot** light outdoor  
**t-ball** light outdoor  
**bold** light outdoor  
**cubalibre** light outdoor  
**drop** light outdoor  
**gumball** light outdoor  
**horn** light outdoor  
**humprey** light outdoor  
**ice-cap** light outdoor  
**nicole** light outdoor  
**rebelot** light outdoor  
**saving space vase** light outdoor  
**big cut** light outdoor  
**harbo** light outdoor  
**jetlag** light outdoor  
**boyo** light outdoor  
**fura** light outdoor  
**four lamp** light outdoor  
**duo** light outdoor  
**momo** light outdoor  
**settembre** light outdoor  
**fade** light outdoor  
**boom** light outdoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04  
EN63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/53/UE -2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvise (Administrador)



### euro3plast spa

viale del lavoro, 45  
36048 ponte di barbarano (vi) • italy  
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725  
cap.soc € 3.000.000 int. vers.  
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244  
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it  
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 010

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

## DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240 V, IP20, CL.II), suministradas con bombilla de LED RGB de 11,5 W

<b>A4719 - KIT LUCE STYLE INDOOR RGB + APP WIZ</b>	
<b>A4710 - KIT LUCE STYLE INDOOR RGB + TELECOMANDO</b>	
<b>A4721 - KIT LUCE PLUST INDOOR RGB + TELECOMANDO</b>	
<b>A4723 - KIT LUCE PLUST INDOOR RGB + APP WIZ</b>	
<b>ikon</b> light indoor	<b>drop</b> light indoor
<b>ilie</b> light indoor	<b>horn</b> light indoor
<b>kiam</b> light indoor	<b>humprey</b> light indoor
<b>kube</b> light indoor	<b>ice-cap</b> light indoor
<b>quadrum</b> light indoor	<b>nicole</b> light indoor
<b>sfera</b> light indoor	<b>rebelot</b> light indoor
<b>buba</b> light indoor	<b>saving space vase</b> light indoor
<b>roo</b> light indoor	<b>big cut</b> light indoor
<b>godot</b> light indoor	<b>harbo</b> light indoor
<b>ohla</b> light indoor	<b>jetlag</b> light indoor
<b>boyo</b> light indoor	<b>fura</b> light indoor
<b>frozen</b> light indoor	<b>bold</b> light indoor
<b>t-ball</b> light indoor	<b>four lamp</b> light indoor
<b>cubalibre</b> light indoor	<b>fade</b> light indoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04  
EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/53/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/10/2021

Boscato Alvisè (Administrador)




### euro3plast spa

viale del lavoro, 45  
36048 ponte di barbarano (vi) • italy  
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725  
cap.soc € 3.000.000 int. vers.  
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244  
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it  
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

## kit iluminación en PC para interior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E – A++ y se vende con una bombilla de clase energética A++.

art. A4279


### detalles

placa de policarbonato  
cable transparente  
botonera a pedal  
enchufe europeo bipolar  
longitud del cable: 370 cm

luz  
1 x 8,5 W



## kit iluminación en PC para exterior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E – A++ y se vende con una bombilla de clase energética A++.

art. A4280

### detalles

placa de policarbonato  
carcasa de policarbonato  
junta de estanqueidad  
cable negro  
enchufe schuko antisalpicadura  
longitud del cable: 280 cm

luz  
1 x 8,5 W



## kit iluminación en PC RGB E27 para interior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E – A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4719

### detalles

placa de policarbonato  
cable transparente  
botonera a pedal  
enchufe europeo bipolar  
longitud del cable: 370 cm

luz  
1 x 11,5 W



## kit iluminación en PC RGB E27 para **exterior**



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E - A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4720

### detalles

placa de policarbonato  
carcasa de policarbonato  
junta de estanqueidad  
cable negro  
enchufe schuko antisalpicadura  
longitud del cable: 280 cm

luz  
1 x 11,5 W



## kit iluminación en PC RGB E27 para **interior - con control remoto**



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E - A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4710

### detalles

placa de policarbonato  
cable transparente  
control remoto  
botonera a pedal  
enchufe europeo bipolar  
longitud del cable: 370 cm

luz  
1 x 11,5 W



## kit iluminación en PC RGB E27 para **exterior - con control remoto**



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E - A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4711

### detalles

placa de policarbonato  
carcasa de policarbonato  
control remoto  
junta de estanqueidad  
cable negro  
enchufe schuko antisalpicadura  
longitud del cable: 280 cm

luz  
1 x 11,5 W



kit LED RGB de batería para  
**interior/exterior** bluetooth




art. A4744

#### detalles

kit LED RGB de batería powered by smart&green  
transmisión inalámbrica: bluetooth 4.0  
autonomía de 8 horas aproximadamente, a la máxima  
intensidad en el color blanco fijo  
luz: blanca, de color, a rotación  
base de recarga con enchufe europeo bipolar  
difusor de polietileno resistente a los rayos UV y a los  
impactos  
li-ion 3.7V 2200mAh batería de polímero

#### luz

35 LEDs: 20 LEDs blancos y 15 LEDs de colores - 1.2W





Lámpara LED máx.1 x 11,5 W



Clase de aislamiento: II.

Con doble aislamiento y/o refuerzo en cada parte y sin dispositivos para la puesta a tierra.



Clase de aislamiento: III

Con aislamiento reducido porque está destinado a ser alimentado exclusivamente por un sistema con tensión de seguridad muy baja (inferior o igual a 48 Vcc) y en el que se generan tensiones de valor superior al de este sistema.



Certifica la conformidad del producto a las disposiciones de las directivas comunitarias.

IP 20

Producto de uso común. Protegido contra cuerpos sólidos de diámetro superior a 12,5 mm. De todas formas, el usuario no puede entrar en contacto con las partes en tensión. Producto sin protección alguna contra la penetración del agua.

IP 67

Completamente protegido contra la penetración de polvos. Producto resistente a la inmersión temporánea, máximo a 1 m de profundidad. El icono, cuando lo hubiera, se refiere al cuerpo de la lámpara.

IP 68

Completamente protegido contra la penetración de polvos. Producto resistente a la inmersión permanente en agua. El icono, cuando lo hubiera, se refiere al cuerpo de la lámpara.



En virtud de la Directiva 2012/19/UE, al final de su vida útil, el producto no debe ser eliminado como un residuo urbano.

Todos los aparatos eléctricos cumplen con la Directiva 2011/65/UE sobre las restricciones de uso de algunas sustancias peligrosas (RoHS), transpuesta en Italia con el Decreto Legislativo 27/2014 de 04 de marzo.

#### Advertencias:

- En caso de sustitución de la bombilla, asegúrese de que la toma de corriente esté desconectada.
- Conecte el enchufe del aparato a una toma situada en lugar protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua.
- Si el cable flexible externo de este dispositivo está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado equivalente para evitar situaciones de peligro.
- En las versiones sin interruptor en el cable de alimentación, conecte el enchufe del dispositivo debajo de una toma accionada por interruptor.
- Se desaconseja el uso y/o la instalación de los productos luminosos sobre superficies/pavimentos no sólidos (arena, tierra, césped, piedras, gravilla, etc.). Además, los productos luminosos no deberán instalarse en proximidad (adyacentes y al mismo nivel) de piscinas y/o entornos acuáticos.
- Si los objetos luminosos se utilizan con tierra, plantas y/o macetas, deberán fijarse al suelo con nuestros sistemas de anclaje apropiados, cuando estén previstos.
- Las macetas iluminadas para exteriores tienen agujeros de drenaje en el interior y en el fondo de la maceta, o en un canal de drenaje. Ambas soluciones se utilizan para facilitar la salida del exceso de agua.
- Euro3Plast S.p.A. declina cualquier responsabilidad por daños provocados a cosas o personas debido a un uso inapropiado del producto.

### Advertencias lámparas

- En caso de sustitución de la bombilla, controlar que el enchufe esté desconectado.
- Enchufar el aparato en un enchufe protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua.
- Para evitar peligros, si el cable flexible exterior de este aparato está dañado, lo podrá sustituir exclusivamente el fabricante, el servicio de asistencia o personal cualificado.
- En las versiones que no disponen de interruptor en el cable de alimentación, conectar la clavija del aparato en un enchufe accionado por interruptor.
- Se desaconseja el uso y/o la instalación de los productos luminosos sobre superficies/suelos no sólidos e inestables (arena, tierra, pasto, piedras, gravilla, etc.). Además, los productos luminosos no deberán instalarse en proximidad (adyacentes y sobre el mismo nivel) de piscinas y/o entornos con presencia de agua.
- si los objetos luminosos se utilizan con tierra, plantas y/o macetas, deberán fijarse al suelo con los sistemas de anclaje apropiados, cuando estén previstos.
- los maceteros con luz para exterior están dotados de orificios de drenaje internos y en el fondo del macetero, o también de canal de drenaje. Ambas soluciones sirven para favorecer la salida del agua sobrante.
- Euro3Plast S.p.A. declina cualquier responsabilidad por daños provocados a cosas o personas debido a un uso inapropiado del producto.

### Instrucciones para la limpieza - lámpara

- Desconectar la corriente eléctrica antes de cualquier operación de ensambladura, limpieza y desplazamiento del producto.
- Limpiar con una bayeta mojada con agua y detergente líquido neutro.
- Enjuagar con una bayeta mojada.
- Se recomienda evitar el uso de detergentes que contengan disolventes y/o alcohol etílico.
- En caso de suciedad persistente solicitar el detergente euro3plast.

**Atención:** la exposición continua y prolongada a los rayos del sol puede alterar el color original del objeto.