


Utilisation du cache-pot pour l'INTÉRIEUR

Le pot peut être utilisé comme cache-pot. Introduire directement la plante dans son pot d'origine à l'intérieur du pot: le pot sert ainsi de soucoupe et de réserve d'eau.

Utilisation du cache-pot pour l'EXTÉRIEUR

Si on place le pot à l'extérieur, faire un trou dedans à l'endroit indiqué, lorsque cela est prévu, et retirer le bouchon fileté du fond, s'il est mis. En cas de pluie, les orifices permettront l'écoulement de l'eau en excès. Puis introduire directement la plante dans son pot d'origine à l'intérieur du pot: le pot sert ainsi de soucoupe et de réserve d'eau.



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nr. 002

La société euro3plast spa dont le siège social est sis viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - n. t.v.a. 00331710244

DÉCLARE

sous sa propre responsabilité que les articles suivants (systèmes d'éclairage meubles posés ou fixés au sol/table lampes avec structure en polyéthylène et corps du luminaire avec module 60 LED rgb, 12V, IP67, CL.III)

A4307 – RGB LED LIGHT KIT
A4447 - RGB LED LIGHT KIT SENZA
TRASFORMATORE
A4573 - RGB LED LIGHT KIT OPALINO

ikon rgb led light in/out
ilie rgb led light in/out
kiam rgb led light in/out
kube rgb led light in/out
quadrum rgb led light in/out
sfera rgb led light in/out
buba rgb led light in/out
roo rgb led light in/out
bartolomeo rgb led light in/out
godot rgb led light in/out
frozen rgb led light in/out
ohla rgb led light in/out
t-ball rgb led light in/out
cubalibre rgb led light in/out

drop rgb led light in/out
gumball rgb led light in/out
horn rgb led light in/out
humprey rgb led light in/out
ice-cap rgb led light in/out
nicole rgb led light in/out
rebelot rgb led light in/out
saving space vase rgb led light in/out
big cut rgb led light in/out
jetlag rgb led light in/out
four lamp rgb led light in/out
airball rgb led light in/out
bold rgb led light in/out
fura rgb led light in/out
momo rgb led light in/out
settembre rgb led light in/out
fade rgb led light in/out
boom rgb led light in/out

auquel cette déclaration se rapporte est CONFORME aux normes suivantes :

EN 60598-2-4:2018-03 utilisée en combinaison avec EN 60598-1:2021-04
 EN 55015:2019+A11:202
 EN 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN61000-3-3:2013+A1:2019
 EN 61547:2010
 EN 63000:2018-12

et qu'ils satisfont donc aux exigences des directives :

2014/53/UE -2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvisè (administrateur)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nr. 003

La société **Euro3Plast S.p.A.** dont le siège social est sis viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - n. t.v.a. 00331710244

DÉCLARE

sous sa seule responsabilité que les articles énumérés ci-dessous (appareils d'éclairage mobiles de sol/table E27, 220-240V, IP 67, CL. II), fournis avec une ampoule LED 8,5 W

A4280 – KIT LUCE STYLE OUTDOOR (lumière froide)
A4182 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (lumière froide)
A4688 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (lumière naturelle)
A4572 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (lumière froide)
A4690 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (lumière naturelle)

ikon light outdoor
ilie light outdoor
kiam light outdoor
kube light outdoor
quadrum light outdoor
sfera light outdoor
buba light outdoor
roo light outdoor
bartolomeo light outdoor
frozen light outdoor
ohla light outdoor
airball light outdoor
spot light outdoor
t-ball light outdoor
bold light outdoor
cubalibre light outdoor
drop light outdoor
gumball light outdoor

horn light outdoor
humprey light outdoor
ice-cap light outdoor
nicole light outdoor
rebelot light outdoor
saving space vase light outdoor
big cut light outdoor
harbo light outdoor
jetlag light outdoor
boyo light outdoor
fura light outdoor
four lamp light outdoor
duo light outdoor
momo light outdoor
settembre light outdoor
fade light outdoor
boom light outdoor

auquel cette déclaration se rapporte est CONFORME aux normes suivantes:

EN 60598-2-4:2018-03 utilisée en combinaison avec EN 60598-1:2021-04
 EN 63000:2018-12

et qu'ils satisfont donc aux exigences des directives :

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvisè (administrateur)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nr. 004

La société **Euro3Plast S.p.A.** dont le siège social est sis viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - n. t.v.a. 00331710244

DÉCLARE

sous sa seule responsabilité que les articles énumérés ci-dessous (appareils d'éclairage mobiles de sol/table E27, 220-240 V, IP 67, CL. II), fournis avec une ampoule LED 8,5 W

A4279 – KIT LUCE STYLE INDOOR (lumière froide)

A4183 – KIT LUCE PLUST INDOOR (lumière froide)

A4689 - KIT LUCE PLUST INDOOR (lumière naturelle)

ikon light indoor	drop light indoor
ilie light indoor	horn light indoor
kiam light indoor	humprey light indoor
kube light indoor	ice-cap light indoor
quadrum light indoor	nicole light indoor
sfera light indoor	rebelot light indoor
buba light indoor	saving space vase light indoor
roo light indoor	big cut light indoor
godot light indoor	harbo light indoor
ohla light indoor	jetlag light indoor
boyo light indoor	fura light indoor
frozen light indoor	bold light indoor
t-ball light indoor	four lamp light indoor
cubalibre light indoor	fade light indoor

auquel cette déclaration se rapporte est CONFORME aux normes suivantes :

EN 60598-2-4:2018-03 utilisée en combinaison avec EN 60598-1:2021-04

EN 63000:2018-12

et qu'ils satisfont donc aux exigences des directives :

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/10/2021

Boscato Alvise (administrateur)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
36048 ponte di barbarano (vi) • italy
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
cap.soc € 3.000.000 int. vers.
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nr. 009

La société **Euro3Plast S.p.A.** dont le siège social est sis viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (VI) - n. t.v.a. 00331710244

DÉCLARE

sous sa seule responsabilité que les articles énumérés ci-dessous (appareils d'éclairage mobiles de sol/table E27, 220-240 V, IP67, CL. II), fournis avec une ampoule LED RGB 11,5 W

A4720 - KIT LUCE STYLE OUTDOOR RGB + APP WIZ
A4711 - KIT LUCE STYLE OUTDOOR RGB + TELECOMANDO
A4722 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB + TELECOMANDO
A4729 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB OPALINO + TELECOMANDO
A4724 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB + APP WIZ
A4730 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB OPALINO + APP WIZ

ikon light outdoor	horn light outdoor
ilie light outdoor	humprey light outdoor
kiam light outdoor	ice-cap light outdoor
kube light outdoor	nicole light outdoor
quadrum light outdoor	rebelot light outdoor
sfera light outdoor	saving space vase light outdoor
buba light outdoor	big cut light outdoor
roo light outdoor	harbo light outdoor
bartolomeo light outdoor	jetlag light outdoor
frozen light outdoor	boyo light outdoor
ohla light outdoor	fura light outdoor
airball light outdoor	four lamp light outdoor
spot light outdoor	duo light outdoor
t-ball light outdoor	momo light outdoor
bold light outdoor	settembre light outdoor
cubalibre light outdoor	fade light outdoor
drop light outdoor	boom light outdoor
gumball light outdoor	

auquel cette déclaration se rapporte est CONFORME aux normes suivantes:

EN 60598-2-4:2018-03 utilisée en combinaison avec EN 60598-1:2021-04
 EN63000:2018-12

et qu'ils satisfont donc aux exigences des directives :

2014/53/UE -2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvisè (Administrateur)

euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nr. 010

La société **Euro3Plast S.p.A.** dont le siège social est sis viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (VI) - n. t.v.a. 00331710244

DÉCLARE

sous sa seule responsabilité que les articles énumérés ci-dessous (appareils d'éclairage mobiles de sol/table E27, 220-240 V, IP20, CL. II), fournis avec une ampoule LED RGB 11,5 W

A4719 - KIT LUCE STYLE INDOOR RGB + APP WIZ	
A4710 - KIT LUCE STYLE INDOOR RGB + TELECOMANDO	
A4721 - KIT LUCE PLUST INDOOR RGB + TELECOMANDO	
A4723 - KIT LUCE PLUST INDOOR RGB + APP WIZ	
ikon light indoor	drop light indoor
ilie light indoor	horn light indoor
kiam light indoor	humprey light indoor
kube light indoor	ice-cap light indoor
quadrum light indoor	nicole light indoor
sfera light indoor	rebelot light indoor
buba light indoor	saving space vase light indoor
roo light indoor	big cut light indoor
godot light indoor	harbo light indoor
ohla light indoor	jetlag light indoor
boyo light indoor	fura light indoor
frozen light indoor	bold light indoor
t-ball light indoor	four lamp light indoor
cubalibre light indoor	fade light indoor

auquel cette déclaration se rapporte est CONFORME aux normes suivantes:

EN 60598-2-4:2018-03 utilisée en combinaison avec EN 60598-1:2021-04

EN 63000:2018-12

et qu'ils satisfont donc aux exigences des directives :

2014/53/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/10/2021

Boscato Alvisè (Administrateur)


euro3plast spa

viale del lavoro, 45
36048 ponte di barbarano (vi) • italy
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
cap.soc € 3.000.000 int. vers.
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

kit lumineux en PC pour l'intérieur



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique E.

art. A4279


composition

plateau en polycarbonate
câble transparent
interrupteur au pied
fiche bipolaire européenne
longueur du câble: cm. 370

ampoule
1 x 8,5 W



kit lumineux en PC pour l'extérieur



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique E.

art. A4280

composition

plateau en polycarbonate
coque en polycarbonate
garniture fournie
câble noir
fiche anti-éclaboussure
longueur du câble: cm. 280

ampoule
1 x 8,5 W



kit lumineux en PC RGB E27 pour l'intérieur



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique F.

art. A4719

composition

plateau en polycarbonate
câble transparent
interrupteur au pied
fiche bipolaire européenne
longueur du câble: cm. 370

ampoule
1 x 8 W - 50/60 Hz



kit lumineux en PC RGB E27 pour l'extérieur



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique F.

art. A4720

composition

plateau en polycarbonate
coque en polycarbonate
garniture fournie
câble noir
fiche anti-éclaboussure
longueur du câble: cm. 280

ampoule

1 x 8 W - 50/60 Hz



kit lumineux en PC RGB E27 pour l'intérieur - avec télécommande



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique F.

art. A4710

composition

plateau en polycarbonate
télécommande
câble transparent
interrupteur au pied
fiche bipolaire européenne
longueur du câble: cm. 370

ampoule

1 x 8 W - 50/60 Hz



kit lumineux en PC RGB E27 pour l'extérieur - avec télécommande



Le kit d'éclairage est vendu avec une lampe de classe énergétique F.

art. A4711

composition

plateau en polycarbonate
coque en polycarbonate
télécommande
garniture fournie
câble noir
fiche anti-éclaboussure
longueur du câble: cm. 280

ampoule



kit LED RGB à batterie pour
intérieur/extérieur bluetooth




art. A4744

composition

kit LED RGB à batterie fourni par Smart&Green
transmission sans fil : bluetooth 4.0
Autonomie de 8 heures environ, à l'intensité maximale en lumière blanche fixe
lumière : blanche, colorée, tournante
base de chargement avec fiche bipolaire européenne
diffuseur en polyéthylène résistant aux u.v. et aux chocs
li-ion polymère 3.7V 2200mAh

ampoule

35 LED: 20 LED blanches et 15 LED de couleur - 1.2W



Légende



Ampoule LED MAX 11,5 W



Classe d'isolation : Classe II
Avec une double isolation et/ou renfort dans chaque partie et sans dispositif pour le branchement à la terre.



Classe d'isolation : Classe III
Avec isolation réduite parce qu'il est destiné à n'être alimenté que par un système à très basse tension de sécurité (inférieure ou égale à 48 V CC) et dans lequel sont générées des tensions d'une valeur supérieure à celle de ce système.



Atteste la conformité du produit aux dispositions des directives européennes communautaires.

IP 20

Produit d'usage ordinaire. Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm de diamètre. Il n'est de toute façon pas possible pour l'utilisateur d'entrer en contact avec les parties sous tension. Produit sans aucune protection contre la pénétration d'eau.

IP 67

Totalement protégé contre la poussière. Produit résistant à l'immersion temporaire jusqu'à la profondeur maximum de 1 m. Lorsqu'elle est présente, l'icône se rapporte au corps de la lampe.

IP 68

Totalement protégé contre la poussière. Produit résistant à la submersion permanente dans l'eau. Lorsqu'elle est présente, l'icône se rapporte au corps de la lampe.



En rapport avec les directives 2012/19/UE, le produit, en fin de vie utile, ne doit pas être jeté dans des conteneurs urbains.

Tous les appareils électriques sont conformes à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), transposée en Italie par le décret législatif n. 27 du 4 mars 2014.

Avertissements:

- Avant de remplacer l'ampoule (si nécessaire), s'assurer que la prise de courant est débranchée.
- Brancher la fiche de l'appareil sur une prise située dans un endroit protégé de la pluie et des éclaboussures d'eau.
- Si le cordon flexible extérieur de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant, par son service d'assistance ou par un personnel qualifié équivalent, afin d'éviter tout danger.
- Dans les versions sans interrupteur sur le cordon d'alimentation, brancher la fiche de l'appareil sur une prise commandée par un interrupteur.
- Il est déconseillé d'utiliser et/ou d'installer des produits lumineux sur des surfaces/sols qui ne seraient pas solides (sable, terre, herbe, cailloux, graviers, etc.). Les produits lumineux ne doivent pas non plus être installés à proximité (à côté et au même niveau) de piscines et/ou de zones caractérisées par une présence d'eau.
- Lorsqu'ils sont utilisés avec de la terre, des plantes et/ou des pots, les objets lumineux doivent être fixés au sol avec nos systèmes de fixation lorsque cela est prévu.
- Les pots Light outdoor sont équipés de trous d'évacuation à l'intérieur et sur le fond, ou d'une rigole d'écoulement. Ces deux solutions ont pour but de faciliter la sortie de l'eau en excès.
- Euro3Plast S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages causés à des personnes ou des biens du fait d'une utilisation incorrecte du produit.

Instruction lampe

- En cas de remplacement de l'ampoule, s'assurer que la prise est débranchée.
- Brancher l'appareil à une prise située dans un endroit protégé de la pluie et des éclaboussures.
- Si le câble souple externe de l'appareil est endommagé, le faire remplacer exclusivement par le constructeur, son service après-vente ou par du personnel qualifié équivalent, afin d'éviter tout danger.
- Dans les versions exemptes d'interrupteur sur le câble d'alimentation, brancher la fiche de l'appareil à une prise commandée par un interrupteur.
- Il est déconseillé d'utiliser et/ou d'installer les produits lumineux sur des surfaces ou des sols qui ne seraient pas solides (sable, terre, herbe, cailloux, graviers, etc.). De plus, les produits lumineux ne doivent pas être installés à proximité (à côté et au même niveau) de piscines et/ou de milieux d'eau.
- S'ils sont utilisés avec de la terre, des plantes et/ou des pots, les objets éclairés doivent être ancrés au sol avec nos systèmes de fixation, lorsque ceux-ci sont prévus.
- Les pots lumineux extérieurs sont dotés de trous d'évacuation à l'intérieur et sur le fond du pot par l'intermédiaire du tuyau d'évacuation. Les 2 solutions servent à favoriser l'évacuation de l'eau en excès.
- Euro3Plast S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes ou des biens des suites d'une mauvaise utilisation du produit.

Instructions pour nettoyer - lampe

- Couper le courant électrique avant chaque opération d'assemblage, nettoyage et déplacement du produit.
- Nettoyer avec une éponge humide d'eau et nettoyant liquide neutre.
- Rincer avec un tissu mouillé.
- Attention, n'utiliser pas de nettoyant contenant des solvants et/ou alcool éthylique.
- Au cas où il y ait une salissure importante demandez à utiliser le nettoyant euro3plast.

Attention: l'exposition continue et prolongée aux rayons uv peut causer une alteration des couleurs originales.