

Uso como macetero de INTERIOR

La maceta puede utilizarse como macetero. Colocar directamente la planta con su recipiente original dentro de la maceta: de esta forma, la maceta cumple la función de plato y de reserva de agua.

Uso como macetero de EXTERIOR

Si el macetero se coloca en el exterior, perforar internamente en el punto indicado previsto y quitar el tapón roscado desde el fondo, si lo hubier. En caso de lluvia los agujeros facilitarán la salida del agua en exceso. Colocar la planta con su recipiente original dentro de la maceta uso como de plato y de reserva de agua.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 002

Le empresa euro3plast spa con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

DECLARA

bajo la propia responsabilidad, que los artículos enumerados a continuación (Aparatos de iluminación móviles de piso/mesa lámparas con estructura de polietileno y cuerpo de iluminación con módulo de 60 LED RGB, 12V, IP67, CL.III)

A4307 – RGB LED LIGHT KIT
A4447 - RGB LED LIGHT KIT SENZA
TRASFORMATORE
A4573 - RGB LED LIGHT KIT OPALINO

ikon rgb led light in/out
ilie rgb led light in/out
kiam rgb led light in/out
kube rgb led light in/out
quadrum rgb led light in/out
sfera rgb led light in/out
buba rgb led light in/out
roo rgb led light in/out
bartolomeo rgb led light in/out
godot rgb led light in/out
frozen rgb led light in/out
ohla rgb led light in/out
t-ball rgb led light in/out
cubalibre rgb led light in/out

drop rgb led light in/out
gumball rgb led light in/out
horn rgb led light in/out
humprey rgb led light in/out
ice-cap rgb led light in/out
nicole rgb led light in/out
rebelot rgb led light in/out
saving space vase rgb led light in/out
big cut rgb led light in/out
jetlag rgb led light in/out
four lamp rgb led light in/out
airball rgb led light in/out
bold rgb led light in/out
fura rgb led light in/out
momo rgb led light in/out
settembre rgb led light in/out
fade rgb led light in/out
boom rgb led light in/out

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04
 EN 55015:2019+A11:202
 EN 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN61000-3-3:2013+A1:2019
 EN 61547:2010
 EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/53/UE -2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvisè (administrador)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 003

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de led de 8,5 W

A4280 – KIT LUCE STYLE OUTDOOR (luz fria)

A4182 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (luz fria)

A4688 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR (luz natural)

A4572 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (luz fria)

A4690 – KIT LUCE PLUST OUTDOOR OPALINO (luz natural)

ikon light outdoor
ilie light outdoor
kiam light outdoor
kube light outdoor
quadrum light outdoor
sfera light outdoor
buba light outdoor
roo light outdoor
bartolomeo light outdoor
frozen light outdoor
ohla light outdoor
airball light outdoor
spot light outdoor
t-ball light outdoor
bold light outdoor
cubalibre light outdoor
drop light outdoor
gumball light outdoor

horn light outdoor
humprey light outdoor
ice-cap light outdoor
nicole light outdoor
rebelot light outdoor
saving space vase light outdoor
big cut light outdoor
harbo light outdoor
jetlag light outdoor
boyo light outdoor
fura light outdoor
four lamp light outdoor
duo light outdoor
momo light outdoor
settembre light outdoor
fade light outdoor
boom light outdoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04
 EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvise (administrador)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 004

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240 V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de led de 8,5 W

A4279 – KIT LUCE STYLE INDOOR (luz fria)
A4183 – KIT LUCE PLUST INDOOR (luz fria)
A4689 – KIT LUCE PLUST INDOOR (luz natural)

ikon light indoor
ilie light indoor
kiam light indoor
kube light indoor
quadrum light indoor
sfera light indoor
buba light indoor
roo light indoor
godot light indoor
ohla light indoor
boyo light indoor
frozen light indoor
t-ball light indoor
cubalibre light indoor

drop light indoor
horn light indoor
humprey light indoor
ice-cap light indoor
nicole light indoor
rebelot light indoor
saving space vase light indoor
big cut light indoor
harbo light indoor
jetlag light indoor
fura light indoor
bold light indoor
four lamp light indoor
fade light indoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04
 EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/35/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/10/2021

Boscato Alvise (administrador)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
 36048 ponte di barbarano (vi) • italy
 tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
 cap.soc € 3.000.000 int. vers.
 reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
 pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
 www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 009

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 – 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240 V, IP67, CL.II), suministradas con bombilla de LED RGB de 11,5 W

A4720 - KIT LUCE STYLE OUTDOOR RGB + APP WIZ
A4711 - KIT LUCE STYLE OUTDOOR RGB + TELECOMANDO
A4722 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB + TELECOMANDO
A4729 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB OPALINO + TELECOMANDO
A4724 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB + APP WIZ
A4730 - KIT LUCE PLUST OUTDOOR RGB OPALINO + APP WIZ
ikon light outdoor
ilie light outdoor
kiam light outdoor
kube light outdoor
quadrum light outdoor
sfera light outdoor
buba light outdoor
roo light outdoor
bartolomeo light outdoor
frozen light outdoor
ohla light outdoor
airball light outdoor
spot light outdoor
t-ball light outdoor
bold light outdoor
cubalibre light outdoor
drop light outdoor
gumball light outdoor
horn light outdoor
humprey light outdoor
ice-cap light outdoor
nicole light outdoor
rebelot light outdoor
saving space vase light outdoor
big cut light outdoor
harbo light outdoor
jetlag light outdoor
boyo light outdoor
fura light outdoor
four lamp light outdoor
duo light outdoor
momo light outdoor
settembre light outdoor
fade light outdoor
boom light outdoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04
EN63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/53/UE -2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/09/2022

Boscato Alvise (Administrador)



euro3plast spa

viale del lavoro, 45
36048 ponte di barbarano (vi) • italy
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
cap.soc € 3.000.000 int. vers.
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Nr. 010

Le empresa **Euro3Plast S.p.A.** con domicilio social en viale del lavoro, 45 - 36048 Ponte di Barbarano (provincia de Vicenza) - número de iva 00331710244

DECLARA

bajo su propia responsabilidad que los siguientes artículos (luminarias móviles de suelo/de mesa E27, 220-240 V, IP20, CL.II), suministradas con bombilla de LED RGB de 11,5 W

A4719 - KIT LUCE STYLE INDOOR RGB + APP WIZ	
A4710 - KIT LUCE STYLE INDOOR RGB + TELECOMANDO	
A4721 - KIT LUCE PLUST INDOOR RGB + TELECOMANDO	
A4723 - KIT LUCE PLUST INDOOR RGB + APP WIZ	
ikon light indoor	drop light indoor
ilie light indoor	horn light indoor
kiam light indoor	humprey light indoor
kube light indoor	ice-cap light indoor
quadrum light indoor	nicole light indoor
sfera light indoor	rebelot light indoor
buba light indoor	saving space vase light indoor
roo light indoor	big cut light indoor
godot light indoor	harbo light indoor
ohla light indoor	jetlag light indoor
boyo light indoor	fura light indoor
frozen light indoor	bold light indoor
t-ball light indoor	four lamp light indoor
cubalibre light indoor	fade light indoor

a los que se refiere esta declaración CUMPLEN con las siguientes normas:

EN 60598-2-4:2018-03 utilizada en combinación con EN 60598-1:2021-04

EN 63000:2018-12

y también cumplen con los requisitos esenciales de las directivas:

2014/53/UE – 2011/65/UE e 2017/2102/UE – 2012/19/UE – 2009/125/CE

Ponte di Barbarano (VI), 01/10/2021

Boscato Alvisè (Administrador)




euro3plast spa

viale del lavoro, 45
36048 ponte di barbarano (vi) • italy
tel +39 0444 788200 • fax +39 0444 788290

r.e.a. VI n. 125725
cap.soc € 3.000.000 int. vers.
reg.imp. VI n. 00331710244

pi/cf/vat (IT) 00331710244
pec: euro3plast@pec.confindustriavicenza.it
www.euro3plast.com • info@euro3plast.com

kit iluminación en PC para interior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E – A++ y se vende con una bombilla de clase energética A++.

art. A4279


detalles

placa de policarbonato
cable transparente
botonera a pedal
enchufe europeo bipolar
longitud del cable: 370 cm

luz
1 x 8,5 W



kit iluminación en PC para exterior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E – A++ y se vende con una bombilla de clase energética A++.

art. A4280

detalles

placa de policarbonato
carcasa de policarbonato
junta de estanqueidad
cable negro
enchufe schuko antisalpicadura
longitud del cable: 280 cm

luz
1 x 8,5 W



kit iluminación en PC RGB E27 para interior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E – A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4719

detalles

placa de policarbonato
cable transparente
botonera a pedal
enchufe europeo bipolar
longitud del cable: 370 cm

luz
1 x 11,5 W



kit iluminación en PC RGB E27 para exterior



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E - A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4720

detalles

placa de policarbonato
carcasa de policarbonato
junta de estanqueidad
cable negro
enchufe schuko antisalpicadura
longitud del cable: 280 cm

luz
1 x 11,5 W



kit iluminación en PC RGB E27 para interior - con control remoto



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E - A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4710

detalles

placa de policarbonato
cable transparente
control remoto
botonera a pedal
enchufe europeo bipolar
longitud del cable: 370 cm

luz
1 x 11,5 W



kit iluminación en PC RGB E27 para exterior - con control remoto



El kit de iluminación es compatible con bombillas de clases energéticas E - A++ y se vende con una bombilla de clase energética A.

art. A4711

detalles

placa de policarbonato
carcasa de policarbonato
control remoto
junta de estanqueidad
cable negro
enchufe schuko antisalpicadura
longitud del cable: 280 cm

luz
1 x 11,5 W



kit LED RGB de batería para
interior/exterior bluetooth




art. A4744

detalles

kit LED RGB de batería powered by smart&green
transmisión inalámbrica: bluetooth 4.0
autonomía de 8 horas aproximadamente, a la máxima
intensidad en el color blanco fijo
luz: blanca, de color, a rotación
base de recarga con enchufe europeo bipolar
difusor de polietileno resistente a los rayos UV y a los
impactos
li-ion 3.7V 2200mAh batería de polímero

luz

35 LEDs: 20 LEDs blancos y 15 LEDs de colores - 1.2W





Lámpara LED máx.1 x 11,5 W



Clase de aislamiento: II.

Con doble aislamiento y/o refuerzo en cada parte y sin dispositivos para la puesta a tierra.



Clase de aislamiento: III

Con aislamiento reducido porque está destinado a ser alimentado exclusivamente por un sistema con tensión de seguridad muy baja (inferior o igual a 48 Vcc) y en el que se generan tensiones de valor superior al de este sistema.



Certifica la conformidad del producto a las disposiciones de las directivas comunitarias.

IP 20

Producto de uso común. Protegido contra cuerpos sólidos de diámetro superior a 12,5 mm. De todas formas, el usuario no puede entrar en contacto con las partes en tensión. Producto sin protección alguna contra la penetración del agua.

IP 67

Completamente protegido contra la penetración de polvos. Producto resistente a la inmersión temporánea, máximo a 1 m de profundidad. El icono, cuando lo hubiera, se refiere al cuerpo de la lámpara.

IP 68

Completamente protegido contra la penetración de polvos. Producto resistente a la inmersión permanente en agua. El icono, cuando lo hubiera, se refiere al cuerpo de la lámpara.



En virtud de la Directiva 2012/19/UE, al final de su vida útil, el producto no debe ser eliminado como un residuo urbano.

Todos los aparatos eléctricos cumplen con la Directiva 2011/65/UE sobre las restricciones de uso de algunas sustancias peligrosas (RoHS), transpuesta en Italia con el Decreto Legislativo 27/2014 de 04 de marzo.

Advertencias:

- En caso de sustitución de la bombilla, asegúrese de que la toma de corriente esté desconectada.
- Conecte el enchufe del aparato a una toma situada en lugar protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua.
- Si el cable flexible externo de este dispositivo está dañado, debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante, por el servicio de asistencia técnica o por personal cualificado equivalente para evitar situaciones de peligro.
- En las versiones sin interruptor en el cable de alimentación, conecte el enchufe del dispositivo debajo de una toma accionada por interruptor.
- Se desaconseja el uso y/o la instalación de los productos luminosos sobre superficies/pavimentos no sólidos (arena, tierra, césped, piedras, gravilla, etc.). Además, los productos luminosos no deberán instalarse en proximidad (adyacentes y al mismo nivel) de piscinas y/o entornos acuáticos.
- Si los objetos luminosos se utilizan con tierra, plantas y/o macetas, deberán fijarse al suelo con nuestros sistemas de anclaje apropiados, cuando estén previstos.
- Las macetas iluminadas para exteriores tienen agujeros de drenaje en el interior y en el fondo de la maceta, o en un canal de drenaje. Ambas soluciones se utilizan para facilitar la salida del exceso de agua.
- Euro3Plast S.p.A. declina cualquier responsabilidad por daños provocados a cosas o personas debido a un uso inapropiado del producto.

Advertencias lámparas

- En caso de sustitución de la bombilla, controlar que el enchufe esté desconectado.
- Enchufar el aparato en un enchufe protegido contra la lluvia y las salpicaduras de agua.
- Para evitar peligros, si el cable flexible exterior de este aparato está dañado, lo podrá sustituir exclusivamente el fabricante, el servicio de asistencia o personal cualificado.
- En las versiones que no disponen de interruptor en el cable de alimentación, conectar la clavija del aparato en un enchufe accionado por interruptor.
- Se desaconseja el uso y/o la instalación de los productos luminosos sobre superficies/suelos no sólidos e inestables (arena, tierra, pasto, piedras, gravilla, etc.). Además, los productos luminosos no deberán instalarse en proximidad (adyacentes y sobre el mismo nivel) de piscinas y/o entornos con presencia de agua.
- si los objetos luminosos se utilizan con tierra, plantas y/o macetas, deberán fijarse al suelo con los sistemas de anclaje apropiados, cuando estén previstos.
- los maceteros con luz para exterior están dotados de orificios de drenaje internos y en el fondo del macetero, o también de canal de drenaje. Ambas soluciones sirven para favorecer la salida del agua sobrante.
- Euro3Plast S.p.A. declina cualquier responsabilidad por daños provocados a cosas o personas debido a un uso inapropiado del producto.

Instrucciones para la limpieza - lámpara

- Desconectar la corriente eléctrica antes de cualquier operación de ensambladura, limpieza y desplazamiento del producto.
- Limpiar con una bayeta mojada con agua y detergente líquido neutro.
- Enjuagar con una bayeta mojada.
- Se recomienda evitar el uso de detergentes que contengan disolventes y/o alcohol etílico.
- En caso de suciedad persistente solicitar el detergente euro3plast.

Atención: la exposición continua y prolongada a los rayos del sol puede alterar el color original del objeto.